



Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 16 –43 din 10.05.2016

Ca urmare a cererii adresate de **S.C. EXPORT COOP S.R.L.**, cu sediul în **județul Maramureș, localitatea Sarasău, nr. 38H**, pentru obținerea autorizației de mediu, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș cu numărul 1964 din 29.02.2016, în urma analizării documentelor transmise, a verificării amplasamentului, în baza Hotărârii Guvernului nr.38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu completările și modificările ulterioare și a Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru **Fabrică producție tâmplărie lemn**, amplasat în **localitatea Sarasău, nr. 1H, jud. Maramureș**, care prevede desfășurarea următoarelor activități (conform cod CAEN):

- **cod CAEN Rev. 2 - 1610** (cod CAEN Rev. 1 - 2010) - **Tăierea și rindeluirea lemnului;**
- **cod CAEN Rev.2 - 1623** (cod CAEN Rev. 1 – 2030) – **Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie pentru construcții;**

Documentația conține:

- Cererea de solicitare a autorizației de mediu;
- Fișă de prezentare și declarație, elaborată de titularul activității;
- Dovada mediatizării solicitării - anunț la ziar;
- Referat de evaluare încheiat în urma verificării amplasamentului;
- Plan de situație și plan de încadrare în zonă;
- Dovada achitării tarifului aferent emiterii autorizației de mediu;



- Adresa nr. 4/10.03.2016, eliberată de S.C. EXPORT COOP SRL, cu coordonatele Stereo 70 ale amplasamentului;
- Punct de vedere eliberat de APM Maramureș, privind amplasarea obiectivului în raport cu ariile naturale protejate;
- Decizia de emitere a autorizației de mediu, nr. 95 din 15.03.2016;

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

- Certificat de înregistrare, nr. de ordine în registrul comerțului J24/676/28.04.2004, CUI nr. 16374583, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș;
- Fișe cu date de securitate;
- Certificat Constatator nr. 7330 din 22.02.2016, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș;
- Contract de vânzare – cumpărare imobiliar;
- Contract de prestări servicii de vidanjarie nr. 02/25.02.2016, încheiat cu S.C. LA PETRE SRL;
- Contract de prestări servicii seria B1, nr. 359 din data 18.02.2016, încheiat cu SC BIO-PAK S.R.L.;
- Contract de furnizare energie electrică;
- Contractul nr. 3/06.01.2016, pentru servicii de salubritate, încheiat cu S.C. GLOD SAL SRL;

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții speciale impuse:

A) Respectarea prevederilor următoarelor acte normative:

- OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea 19/2008, modificată și completată prin OUG 15/2009;
- Legea nr. 211/2011, privind regimul deșeurilor, republicată în 2014;
- OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea 105/2006, cu modificările ulterioare;
- Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată și completată prin HG nr. 352/2005;
- HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, modificat prin HG nr. 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului;
- HG 2293/2004 privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase, respectiv depozitarea temporară, în mod selectiv, a deșeurilor lemnoase, pe platforme betonate, special amenajate;
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;
- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, cu modificările și completările ulterioare;

Pag . 2 din 10

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MARAMUREȘ

430073 BAIA MARE, Strada: Iza nr. 1A, Județ: MARAMUREȘ

E-mail: office@apmmm.anpm.ro; Tel.: 0262-276.304; Fax: 0262-275.222; <http://apmmm.anpm.ro>



- Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;
- HG nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase, publicat în M.O. nr. 813/4.12.2008;
- orice modificare legislativă, privind activitatea desfășurată.

B) Alte condiții:

➤ Titularul activității are următoarele obligații:

• să notifice **Agencia pentru Protecția Mediului** dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării conform prevederilor art. 15 din OUG nr. 195/2005 privind Protecția Mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

• să notifice APM Maramureș dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii;

• să depună documentele solicitate prin prezenta autorizație, în forma și la termenele stabilite;

• să ia măsurile corespunzătoare potrivit cu natura și amploarea pericolelor previzibile, în scopul evitării pagubelor, și al reducerii la minim a efectelor lor;

• să ia măsurile corespunzătoare pentru evitare a poluării fonice și de încadrare în normativul standard pentru zgomot – 10009/ 1988 și pentru a nu crea disconfort în imediata vecinătate a obiectivului;

• să asigure condițiile tehnice și organizatorice pentru activitățile efectuate, astfel încât să se prevină riscurile pentru persoane, bunuri sau mediu înconjurător;

• să întrețină și să exploateze corespunzător instalațiile și amenajările pentru protecția mediului;

• să ia toate măsurile de protecție pentru personalul care manipulează substanțe și preparate chimice periculoase (mănuși de protecție, ochelari de protecție, etc.);

• să ia toate măsurile de prevenire a incendiilor;

• să ia toate măsurile de prevenire a scurgerilor accidentale de substanțe și preparate chimice periculoase în timpul manipulării, transportului, depozitării și/sau utilizării;

• să ia măsurile corespunzătoare de evitare a riscurilor de incendii, poluare accidentală a apelor, aerului și solului;

• să ia măsurile necesare pentru menținerea în stare de funcționare a mijloacelor existente de prevenire și stingere a incendiilor, precum și măsurile pentru asigurare a unui stoc minim de materiale și mijloace pentru intervenție în caz de accidente;

• de a se conforma oricăror modificări survenite în legislația de mediu, pe perioada de valabilitate a autorizației;

➤ Este interzisă abandonarea deșeurilor și depozitarea deșeurilor generate direct pe sol, pe spațiile verzi, căile de comunicație, în locuri publice sau în alte

Pag. 3 din 10

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MARAMUREȘ

430073 BAI A MARE, Strada: Iza nr. 1A, Județ: MARAMUREȘ

E-mail: office@apmmm.anpm.ro; Tel.: 0262-276.304; Fax: 0262-275.222; <http://apmmm.anpm.ro>



locuri nepermise; deșeurile se vor colecta selectiv și se vor preda operatorilor autorizați în vederea reciclării/ valorificării sau eliminării acestora;

➤ Este interzisă depozitarea definitivă sau incinerarea oricărui tip de deșeu în incinta obiectivului;

➤ Este strict interzisă depozitarea deșeurilor din lemn și a rumegușului pe malurile cursurilor de ape și pe ampriza drumurilor. Depozitarea lor se va face în locuri special amenajate în acest scop, pe amplasament;

➤ Deșeurile vor fi colectate selectiv, cele reciclabile vor fi colectate separat, pe tipuri și vor fi predate unităților specializate în vederea valorificării;

➤ Este interzisă poluarea solului, subsolului, a apelor de suprafață și subterane, cât și a atmosferei cu reziduuri și substanțe dăunătoare sau periculoase pentru sănătatea oamenilor și a mediului;

➤ Este interzisă aruncarea sau evacuarea în cursuri de apă, în lacuri și pe malurile acestora, instalații sanitare ori în rețelele de canalizare, a deșeurilor rezultate;

➤ Se interzice arderea rumegușului și a deșeurilor de PAL în instalații neomologate;

➤ Substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate se vor păstra în cantități mici și în locuri special amenajate, ferite de acțiunea directă a razelor solare, departe de orice sursă de căldură și aprindere, răcoroase, uscate, bine ventilate, în rezervoare sau recipiente specifice, departe de substanțe sau materiale combustibile și/sau explozive, căldură și surse de aprindere;

➤ În caz de poluare accidentală, pentru zonele în care solul, subsolul și ecosistemele terestre au fost afectate, se vor aplica măsuri de decontaminare – curățare, remediere și/sau reconstrucție ecologică;

➤ Activitatea se va desfășura doar în cadrul perimetrului funcțional al societății;

➤ Personalul de exploatare va fi instruit asupra măsurilor de protecție a mediului, a obligațiilor și responsabilităților ce le revin, precum și a condițiilor din actele de reglementare, în vederea respectării legislației de mediu în vigoare;

➤ Se vor asigura lucrările și dotările speciale, ce apar ca necesare pe parcursul desfășurării activității, în vederea respectării prevederilor legale în domeniul protecției mediului;

➤ În cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau în cazul producerii unui prejudiciu asupra mediului, se vor respecta și aplica prevederile OUG nr. 68/2007. În termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării, trebuie să informeze APM Maramureș și GNM – CJ Maramureș;

➤ Fără a produce disconfort în zonă;

➤ Titularul de activitate are obligația de a se conforma oricăror modificări survenite în legislația de mediu, pe perioada de valabilitate a autorizației;

Prezenta autorizație este valabilă 5 ani, de la 10.05.2016, data emiterii, până la 09.05.2021.

Cu minimum 45 de zile înainte de expirarea prezentei autorizații de mediu se va depune solicitarea unei noi autorizații de mediu, conform prevederilor Ordinului MMDD nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare.

Pag . 4 din 10

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MARAMUREȘ

430073 BAI A MARE, Strada: Iza nr. 1A, Județ: MARAMUREȘ

E-mail: office@apmmm.anpm.ro; Tel.: 0262-276.304; Fax: 0262-275.222; <http://apmmm.anpm.ro>



Se va solicita revizuirea autorizației de mediu pentru orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentei autorizații.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia după caz. Pe durata suspendării, desfășurarea activității este interzisă.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

Activitatea se va desfășura doar cu condiția menținerii valabilității avizelor și autorizațiilor emise de celelalte autorități și respectării condițiilor impuse de acestea și de prezentul act.

I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ:

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Suprafața totală a amplasamentului – 7546 mp;

Suprafață construită la sol – 1735 mp, din care șoproanele – 546 mp;

Suprafață pavată cu pietriș – 1216 mp;

Suprafață spații verzi – 4595 mp;

Suprafață Hală de producție 1 – 1262 mp, compartimentată în: sector prelucrări mecanice – 475 mp, sector prese – 68 mp. La această hală sunt anexate 2 șoproane – 629 mp, folosite ca spațiu depozitare a cherestelei uscate și stocare temporară a rumegușului; spațiu administrativ, birouri și spațiu expunere produse – 90 mp;

Suprafață Hală de producție 2 – 473 mp, compartimentată în: sector prelucrări mecanice prin frezare și scobire, șlefuire și încheiere – 253 mp, șopron rumeguș – 60 mp și sector finisaj – 160 mp;

Mașini și utilaje:

- Hală de producție 1

Sector prelucrări mecanice: utilaj tip freză – 1 buc, abricht – 1 buc, utilaj tip grosime – 1 buc, instalație de exhaustare cu sac – 1 buc, circular radial pentru retezat – 1 buc, oberfreza – 1 buc, masă șlefuit cu bandă orizontală – 1 buc, mașină șlefuit cant – 2 buc, uscător în vid – 1 buc, mașină de rindeluit pe 4 fețe – 1 buc, circular pendulă de retezat – 1 buc, circular de formatizat cu masă mobilă – 1 buc.

Sector prese: presă mecanică construită linear din 24 strângătoare – 1 buc, presă hidraulică cu platane la cald – 1 buc.

- Hală de producție 2

Sector prelucrări mecanice: utilaje tip freză – 2 buc, freză SCM – 1 buc, freză cu masă mobilă – 1 buc, freză cu avans mecanic – 1 buc, freză dublă cu circular – 1 buc, toate aceste utilaje fiind conectate la exhaustarea centralizată; mașină de scobit cu lanț – 1 buc, circular de mână tip pendulă – 1 buc, presă hidraulică – 1 buc.

Sector finisaj și montaj: cuvă pentru efectuarea băițurii – 40 l; cabină de vopsire, cu material filtrant pentru reținerea pulberilor generate de operația de

Pag. 5 din 10



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MARAMUREȘ

430073 BAI A MARE, Strada: Iza nr. 1A, Județ: MARAMUREȘ

E-mail: office@apmmm.anpm.ro; Tel.: 0262-276.304; Fax: 0262-275.222; <http://apmmm.anpm.ro>

vopsire/lăcuire; pompă pentru vopsire (grunduire), lăcuire.

- Depozit rumeguș – 30 mc, anexat halei de producție 2;
- Centrală termică cu puterea 114 kW, pe combustibil solid 1 buc;
- Uscător în vid de 4 mc – 1 buc;
- Gater - 1 buc;
- Compresor aer, capacitatea de 250 l, 3 kW – 1 buc;
- Încărcător frontal, pe motorină – 1 buc.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

cherestea – 8 mc/lună, PAL – 6 mc/lună, hârtie de șlefuit – 100 ml/lună, aracet – 45 kg/lună, impregnant - baiț – 25 kg/lună, grund (vopsea) – 75 kg/lună, lac – 75 kg/lună, diluant – 1 kg/lună, feronerie (șuruburi, colțare, capse, etc.) – 20 kg/lună, pânze circular – 5 buc/an, pensule – 2 buc/lună, material filtrant pentru cabina de vopsire – 12 mp/an, folie strech – 9 kg/lună, pânze panglică – 50 ml/an; burghie – 20 buc/an, freze – 10 buc/an, cutii de carton – 10 kg/lună, motorină – cca. 100 l/lună.

3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

Alimentarea cu energie electrică - se realizează din linia electrică, existentă în zonă, prin bransament la rețeaua națională de distribuție, rețea de 380/220 V;

Alimentarea cu apă – în scop potabil, este asigurată din sursă proprie (fântână situată pe amplasament);

4.Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

Achiziționarea materiilor prime și materialelor necesare fabricării ușilor, ferestrelor și altor tipuri de mobilier, se face de la terți. Cherestea necesară se depozitează pe loturi, în incintă, în stive pe platformă betonată în vederea zvântării naturale. Materialele tehnologice, sticla termopan, feronerie, adezivi, materiale de ambalare, produsele de finisare a suprafețelor (impregnant, lac, vopsele) și materialele necesare întreținerii utilajelor din dotare, se depozitează în spații închise, în halele de producție.

Uscarea cherestelei – cherestea zvântată, se supune uscării în uscătorul în vid, până la umiditatea cherestelei de 10-12%.

Prelucrarea mecanică a materialului lemnos:

Croirea cherestelei: cherestea uscată este tăiată la dimensiuni, în vederea realizării reperelor necesare fabricării de uși, ferestre, mobilă, funcție de comenzi.

Prelucrarea reperelor croite: operații de rindeluire, calibrare, profilare, șlefuire, găurire, înclieirea, cepuire, frezarea, etc.

Îmbinarea elementelor componente: se obține forma produsului fabricat. Îmbinarea se face cu capse, șuruburi sau adeziv care se aplică manual, cu pensula, după care componentele îmbinate se strâng cu dispozitivele de strângere sau prin presare în prese pneumatice.

Finisarea suprafețelor produsului: operația de impregnare (băițuire) – se realizează prin imersie într-o cuvă de 40 litri, grunduire/lăcuire/vopsire – în cabina de vopsire și șlefuire între straturi, lăcuire, după caz.

Montajul final al produselor fabricate – se montează accesoriile de feronerie, balamale, broaște, zăvoare, garnituri, precum și sticla simplă sau în pachet de geam termoizolant.



Controlul final al produselor fabricate: operația de verificare a produselor realizate.

Ambalarea produselor fabricate: operația de împachetare a produsului finit; se folosesc, după caz: cutii de carton, folie stretch, funcție de tipul produsului și cerințele clientului.

Livrarea produselor finite către beneficiari.

5. Produsele și subprodusele obținute - cantități, destinație:

- În funcție de comenzi, elemente de tâmplărie exterioară și interioară, ferestre din lemn stratificat cu geam termopan, uși de intrare și uși interioare din lemn, scări interioare, balcoane, etc. – 5-6 mc produse finite.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție: Încălzirea spațiului se realizează cu o centrală termică pe combustibil solid (deșeuri de lemn și rumeguș), cu o putere nominală de 114 kW, prevăzut cu coș din cărămidă roșie cu diametrul de 0,35 m și înălțimea de 6 m.

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare): nu au fost declarate;

8. Programul de funcționare: 8 ore/zi, 5 zile/ săptămână (în funcție de solicitări);

II. INSTALAȚIILE, MĂSURILE ȘI CONDIȚIILE DE PROTECȚIE A MEDIULUI

1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare:

a. Protecția calității apelor

Apele pluviale de pe zonele pietruite și căi de acces se evacuează natural, pe amplasament nefiind parcuri. Apele pluviale de pe acoperișul atelierului de tâmplărie, considerate convențional curate, se colectează prin jgeaburi și burlane și se evacuează natural pe terenul amplasamentului.

Evacuarea menajeră – WC uscat care se vidanjează periodic.

Măsuri pentru prevenirea poluării apei:

- se interzice evacuarea deșeurilor în apele de suprafață, apele subterane și în sistemele de canalizare;

- vidanjarea bazinului vidanjabil se va face ori de câte ori este necesar, doar de către firme autorizate;

b. Protecția calității aerului

Pulberi de lemn:

Rumegușul și pulberile de lemn generate din halele 1 și 2 sunt colectate de la mașini printr-o instalație de exhaustare centralizată și sunt vehiculate spre depozitul de rumeguș. Instalația are racorduri flexibile de la utilaje la tubulatura de colectare centralizată care este metalică. Exhaustarea se face cu un ventilator cu motor de 7 kW și un debit de 3400 mc/oră. Mai există și 2 instalații locale care deservește mașina de șlefuit cu bandă orizontală și circularul de formatizat, care rețin în saci pulberile generate, prevăzute cu ventilator de 1,8 kW și un debit de 780 mc/oră.

- activitatea se desfășoară în spațiu special amenajat;

Centrala termică pe combustibil solid:

- prevăzută cu coș din cărămidă roșie cu diametrul de 0,35 m și înălțimea de 6 m;

Emisii difuze de compuși organici volatili: din aplicarea materialelor de pag. 7 din 10



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MARAMUREȘ

430073 BAI A MARE, Strada: Iza nr. 1A, Județ: MARAMUREȘ

E-mail: office@apmmm.anpm.ro; Tel.: 0262-276.304; Fax: 0262-275.222; <http://apmmm.anpm.ro>

- cabină de vopsire prevăzută cu material filtrant pentru reținerea pulberilor generate de operația de vopsire/lăcuire;

- întreținerea în stare optimă de funcționare a instalațiilor și dotărilor de reținere, evacuare și dispersie a poluanților;

- colectarea deșeurilor se face selectiv și se depozitează temporar în containere, saci sau pubele, după caz, în locuri special amenajate, până la valorificarea/eliminarea acestora.

- se interzice depozitarea deșeurilor de orice fel direct pe sol.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului: nu deține;

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:

- zgomot - nivelul de zgomot echivalent exterior, conform STAS 10009/1988;
- aer - valorile emisiilor de poluanți în atmosferă se vor încadra în prevederile Ordinului MAPPM nr. 462/1993, pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor: nu este cazul;

2. Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

- anual, până la data de 31 ianuarie, evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu în parte, pentru anul anterior, conform art. 49 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, respectiv anexa 1 din HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;

- anual, până la 25 februarie a fiecărui an, gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje pentru anul anterior, conform prevederilor Ordinului MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje, cu respectarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;

- orice alte date, la solicitarea APM Maramureș.

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

- deșeuri de lemn, cod 03 01 05: căzătură – cca. 2 mc/lună;
 rumeș – cca. 3 mc/lună;
- deșeuri de ambalaj, contaminate cu substanțe periculoase, cod 15 01 10* – cca. 2
kg/lună;

- absorbanți contaminați cu substanțe periculoase, cod 15 02 02* – cca. 1 kg/lună;
- deșeuri de carton, cod 15 01 01 – cca. 3 kg/lună;
- deșeuri de plastic, cod 15 01 02 – cca. 2 kg/lună;
- deșeuri metalice, cod 15 01 04 - cca. 3 kg/lună;
- deșeuri metalice (pânze tăiere), cod 16 01 17 - cca. 1 kg/lună;
- cenușă, cod 10 01 01 – cca. 2 mc/an;
- deșeuri menajere rezultate, cod 20 03 01 – cantități variabile.

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență): Cantitățile de deșeuri colectate sunt menționate la IV.1;

Deșeurile vor fi colectate selectiv, pe tipuri și vor fi predate unităților specializate în vederea valorificării, conform Legii nr. 211/2011, privind regimul deșeurilor;

3. Deșeurile stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare):

- deșeurile menajere sunt colectate în pubele ecologice și se preiau de către operatorul de salubritate al zonei;
- deșeurile sunt stocate selectiv, temporar în spații corespunzătoare, pe platformă betonată și predate spre valorificare/eliminare;

4. Deșeurile valorificate (tipuri, compoziție, cantități, destinație): deșeurile reciclabile sunt predate agenților economici autorizați, în vederea valorificării; deșeurile de lemn și rumeguș sunt valorificate energetic, pentru consum propriu, ca și combustibil în centrala termică;

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

- deșeurile menajere sunt transportate de către operatorul de salubritate, cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire a poluării factorilor de mediu;
- deșeurile se transportă cu mijloace auto dotate corespunzător;

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

- deșeurile menajere se colectează periodic, de către operatorul de salubritate și se elimină prin depozitare pe amplasamente autorizate;
- deșeurile de ambalaje periculoase sunt preluate de agenți economici autorizați;
- deșeurile de lemn și rumeguș sunt utilizate pentru consum propriu, ca și combustibil în centrala termică;

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor: Ținerea evidenței gestiunii deșeurilor generate, pentru fiecare tip de deșeu în parte, conform prevederilor art. 1 și a Anexei 1 din HG 856/2002, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile;

8. Ambalaje folosite și rezultate - tipuri și cantități:

Ambalaje folosite:

- folie stretch – 9 kg/lună,
- cutii de carton – 10 kg/lună

Marfa produsă se ambalează în ambalaje de carton și folie stretch.

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate): se gestionează conform prevederilor Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;



V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANTELOR ȘI PREPARATELOR PERICULOASE

1. Substanțele și preparatele produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantități):

impregnant - baie – 25 kg/lună, grund (vopsea) – 75 kg/lună, lac – 75 kg/lună, aracet – 48 kg/lună, diluant – 1 kg/lună, motorină – cca. 100 l/lună.

2. Mod de gospodărire: ambalare, transport, depozitare, folosire / comercializare :

Mod de gospodărire: se păstrează în spații închise (magazie), cu respectarea prevederilor din fișele de securitate ale produselor;

Mod de ambalare: bidoane de plastic sau cutii metalice;

Mod de depozitare: în spațiu special amenajat, conform fișelor de securitate ale produselor ;

Mod de folosire / comercializare: utilizarea în procesul de producție;

Pe amplasament nu există instalații de stocare și distribuție carburanți.

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase:

Canistrele de tablă se refolosesc, iar deșeurile de ambalaje se predau furnizorilor/operatorilor economici autorizați.

Deșeurile de ambalaje contaminate, bidoane de plastic sau cutii metalice sunt preluate de agenți economici autorizați.

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident:

Substanțele și preparatele chimice sunt ambalate în bidoane de plastic sau cutii metalice și sunt depozitate în spațiu special amenajat, pe platformă betonată.

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase : sistem propriu de evidență, conform legislației în vigoare.

VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE

Măsurile pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților: nu este cazul.

**Director Executiv,
Alexandru COSMA**



**Șef serviciu
Avize, Acorduri, Autorizații,
Eva BOLDAN**

Întocmit,

Ioana ILIUȚĂ – consilier Avize, Acorduri, Autorizații



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MARAMUREȘ

430073 BAIJA MARE, Strada: Iza nr. 1A, Județ: MARAMUREȘ

E-mail: office@apmmm.anpm.ro; Tel.: 0262-276.304; Fax: 0262-275.222; <http://apmmm.anpm.ro>